








Пластины для обработки канавок серии DRIT

Пластины	Код заказа	Размеры							Державка	Сплав RU5025
		W	B	r	A	L	T	d		
	DRIT R/L-050-A	0,50	1,2	0,05	6,69	6,50	2,58	2,5	SDIR/L08 - ST SDIR/L08 - CB	●
	DRIT R/L-060-A	0,60	1,2	0,05	6,69	6,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-070-A	0,70	1,2	0,05	6,69	6,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-080-A	0,80	1,2	0,05	6,69	6,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-100-A	1,00	1,5	0,05	6,69	6,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-120-A	1,20	1,5	0,05	6,69	6,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-125-A	1,25	1,5	0,05	6,69	6,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-140-A	1,40	1,5	0,1	6,69	6,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-150-A	1,50	1,5	0,1	6,69	6,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-180-A	1,80	1,5	0,1	6,69	6,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-200-A	2,00	1,5	0,1	6,69	6,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-080-B	0,80	1,8	0,05	8,46	8,2	3,18	2,7	SDIR/L10 - ST SDIR/L10 - CB SDIR/L12 - ST	●
	DRIT R/L-100-B	1,00	2,2	0,05	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-120-B	1,20	2,2	0,05	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-125-B	1,25	2,2	0,05	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-130-B	1,30	2,2	0,1	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-145-B	1,45	2,2	0,2	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-150-B	1,50	2,2	0,2	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-180-B	1,80	2,2	0,2	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-200-B	2,00	2,2	0,1	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-225-B	2,25	2,2	0,2	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-250-B	2,50	2,2	0,2	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-280-B	2,80	2,2	0,2	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-300-B	3,00	2,2	0,05	8,46	8,2	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-100-C	1,00	2,5	0,05	5,80	11,48	4,05	2,8	SDIR/L14 - ST SDIR/L16 - ST	●
	DRIT R/L-120-C	1,20	2,5	0,05	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-125-C	1,25	2,5	0,1	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-140-C	1,40	2,5	0,1	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-145-C	1,45	2,5	0,1	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-150-C	1,50	2,5	0,1	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-160-C	1,60	2,5	0,1	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-170-C	1,70	2,5	0,1	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-185-C	1,85	2,5	0,1	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-195-C	1,95	2,5	0,1	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-200-C	2,00	2,5	0,1	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-225-C	2,25	2,5	0,1	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-250-C	2,50	2,5	0,2	5,80	11,48	4,05	2,8		●
										★
P - Сталь										★
M - Нержавеющая сталь										★
K - Чугун										★
N - Алюминий и цветные сплавы										
S - Титан и жаропрочные сплавы										

Пластины	Код заказа	Размеры							Державка	Сплав RU5025
		W	B	r	A	L	T	d		
 	DRIT R/L-275-C	2,75	2,5	0,2	5,80	11,48	4,05	2,8	SDIR/L14 - ST SDIR/L16 - ST	●
	DRIT R/L-280-C	2,80	2,5	0,2	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-300-C	3,00	2,5	0,2	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-320-C	3,20	2,5	0,2	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-350-C	3,50	2,5	0,2	5,80	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-100-D	1,20	2,5	0,05	6,8	16,44	5,05	3,4	SDIR/L20 - ST SDIR/L25 - ST	●
	DRIT R/L-120-D	1,25	2,5	0,05	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-125-D	1,40	2,5	0,1	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-140-D	1,50	2,5	0,1	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-145-D	1,80	1,5	0,1	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-150-D	2,00	1,5	0,1	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-170-D	0,80	1,8	0,05	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-185-D	1,00	2,2	0,05	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-195-D	1,20	2,2	0,05	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-200-D	1,25	2,2	0,05	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-225-D	1,30	2,2	0,1	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-230-D	1,45	2,2	0,2	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-250-D	1,50	2,2	0,2	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-275-D	1,80	2,2	0,2	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-280-D	2,00	2,2	0,1	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-300-D	2,25	2,2	0,2	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-320-D	2,50	2,2	0,2	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-350-D	2,80	2,2	0,2	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-400-D	3,00	2,2	0,05	6,8	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-100-E	1,00	2,5	0,05	9,54	21,66	5,55	4,4	SDIR/L25 - ST SDIR/L32 - ST SDIR/L40 - ST	●
	DRIT R/L-150-E	1,50	3,0	0,1	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-170-E	1,70	3,0	0,1	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-185-E	1,85	3,0	0,1	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-195-E	1,95	3,0	0,1	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-200-E	2,00	3,2	0,1	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-225-E	2,25	3,2	0,1	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-230-E	2,30	4,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-250-E	2,50	4,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-275-E	2,75	4,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-280-E	2,80	4,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-300-E	3,00	4,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-330-E	3,30	4,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
P - Сталь										★
M - Нержавеющая сталь										★
K - Чугун										★
N - Алюминий и цветные сплавы										
S - Титан и жаропрочные сплавы										

Пластины	Код заказа	Размеры							Державка	Сплав RU5025
		W	B	r	A	L	T	d		
	DRIT R/L-350-E	3,50	5,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4	SDIR/L25 - ST SDIR/L32 - ST SDIR/L40 - ST	●
	DRIT R/L-400-E	4,00	5,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-430-E	4,30	5,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-450-E	4,50	6,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-460-E	4,60	6,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-500-E	5,00	6,5	0,2	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-100-RA	1,00	1,5	0,05	6,69	16,50	2,58	2,5	SDIR/L08 - ST SDIR/L08 - CB	●
	DRIT R/L-150-RA	1,50	1,5	0,1	6,69	16,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-200-RA	2,00	1,5	0,2	6,69	16,50	2,58	2,5		●
	DRIT R/L-100-RB	1,00	2,2	0,2	8,46	8,20	3,18	2,7	SDIR/L10 - ST SDIR/L10 - CB SDIR/L12 - ST	●
	DRIT R/L-150-RB	1,50	2,2	0,2	8,46	8,20	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-200-RB	2,00	2,2	0,1	8,46	8,20	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-250-RB	2,50	2,2	0,2	8,46	8,20	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-300-RB	3,00	2,2	0,2	8,46	8,20	3,18	2,7		●
	DRIT R/L-100-RC	1,00	2,5	0,5	5,8	11,48	4,05	2,8	SDIR/L14 - ST SDIR/L16 - ST	●
	DRIT R/L-150-RC	1,50	2,5	0,75	5,8	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-200-RC	2,00	2,5	1,00	5,8	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-250-RC	2,50	2,5	1,25	5,8	11,48	4,05	2,8		●
	DRIT R/L-300-RC	3,00	2,5	1,50	5,8	11,48	4,05	2,8	SDIR/L20 - ST SDIR/L25 - ST	●
	DRIT R/L-150-RD	1,50	3,2	0,75	6,80	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-200-RD	2,00	3,2	1,00	6,80	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-250-RD	2,50	4,5	1,25	6,80	16,44	5,05	3,4		●
	DRIT R/L-300-RD	3,00	4,5	1,50	6,80	16,44	5,05	3,4	SDIR/L25 - ST SDIR/L32 - ST SDIR/L40 - ST	●
	DRIT R/L-250-RE	2,50	5,5	1,25	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-300-RE	3,00	5,5	1,50	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-350-RE	3,50	5,5	1,75	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-400-RE	4,00	6,5	2,00	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-450-RE	4,50	6,5	2,25	9,54	21,66	5,55	4,4		●
	DRIT R/L-500-RE	5,00	6,5	2,50	9,54	21,66	5,55	4,4		●
P - Сталь										★
M - Нержавеющая сталь										★
K - Чугун										★
N - Алюминий и цветные сплавы										
S - Титан и жаропрочные сплавы										